BULETINUL GRĂDINII BOTANICE ŞI AL MUZEULUI BOTANIC
DELA UNIVERSITATEA DIN CLUJ

BULLETIN
DU JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIQUES
DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ, ROUMANIE

VOL. XVI. 1936. APPENDIX I.

SER. NOV. No. XVIII.
1937

CATALOGUL DE SEMINŢE

OFERITE PENTRU SCHIMB DE

GRĂDINA BOTANICĂ A UNIVERSITĂŢII DIN CLUJ

CATALOGUE DES GRAINES

OFFERTES EN ÉCHANGE PAR LE

JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ

ROUMANIE

CLUJ
TIPOGRAFIA NAŢIONALĂ S. A.
1936

OBSERVARE.

Seminţele sunt recoltate în anul 1936 şi (puţine) în 1935.
Asteriscul (*) înseamnă seminţele de plante spontane.
Crucea (†) arată tuberculii, bulbii, plantele întregi.

OBSERVATION.

Les semences ont été recueillies en 1936 et (quelques unes seulement) en 1935.
L'astérique (*) indique les graines de plantes spontanées.
La croix (†) marque les tubercules, bulbes et les plantes complètes.

PTERIDOPHYTA

(Sporae)

Cyatheaceae.

Alsophila australis R. Br.

Ophioglossaceae.

Ophioglossum vulgatum L.

Parkeriaceae.

Ceratopteris cornuta Le Prieur

Polypodiaceae.

Adiantum aethiopicum L.
— capillus-Veneris L.
— cuneatum Lgsdf.
— tenerum Sw.
Aspidium trifoliatum (L.) Sw.
Asplenium ruta muraria L.
— septentrionale (L.) Hoffm.
— trichomanes L.
*— viride Huds.
— viviparum (L. fil.) Presl.
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Blechnum occidentale L.
*— spicant (L.) Sm.
Ceterach officinarum Lam. et DC.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Dryopteris lobata (Huds.) Schinz et Thell.
— lonchitis (L.) O. Ktze.
Nephrodium filix-mas (L.) Rich.
Nephrolepis exaltata (L.) Schott
Onychium japonicum (Thunb.) Ktze.
Phegopteris dryopteris (L.) Fée
— Robertiana (Hoffm.) A. Br.
Platycerium alcicorne Desv.
Polypodium angustifolium Sw.
— aureum L.
— glaucum Ktze.
*— vulgare L.
Polystichum falcatum (L. f.) Diels var. Fortunei
— — var. Rochefordii hort.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pteris cretica L. var. albo lineata
— — var. Wimsettii
— longifolia L.
— multifida Poir.
— tremula R. Br.
Scolopendrium vulgare Sm.
Struthiopteris germanica Willd.
Woodsia ilvensis (L.) R. Br.

Salviniaceae.

† Azolla filiculoides Lam.

Schizaeaceae.

Aneimia rotundifolia Schrad.

Selaginellaceae.

Selaginella Emmeliana Van Geert
— erythropus Spring.
— Galeottii Spring.
— helvetica (L.) Spring.
— Martensii Spring.
— serpens Spring.
— viticulosa Klotzsch

GYMNOSPERMAE

Ginkgoales

Ginkgoaceae

Ginkgo biloba L.

Coniferae

Abietaceae.

Larix decidua Mill.
Picea excelsa (Lam. et DC.) Lk.
Pinus nigra Arn.
Pinus silvestris L.

Cupressaceae.

Chamaecyparis Lawsoniana (Murr.) Parl.
— — var. Allumi hort.
— — var. argentea
— — var. Olbrichii

Chamaec. Laws. var. pendula
— nutkaënsis Lind'. et Gord.
— obtusa (S. et Z) Endl.
Cupressus sempervirens L.
* Juniperus communis L.
*— nana Willd.
— sabina L.
— virginiana L.
Thuja occidentalis L.
Thuja occ. vâr. compacta nana
— — var. fastigiata
— orientalis L.

Taxaceae.

Taxus baccata L.

Gnetales.

Gnetaceae.

* Ephedra distachya L.

ANGIOSPERMAE

Dicotyledoneae

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Host.
Ruellia strepens L.
Thunbergia alata Boj.

Aceraceae.

Acer campestre L.
— Ginnala Maxim.
— negundo L.
— — var. odessanum Rothe
— pictum Thbg.
— platanoides L.
— pseudo-platanus L.
— tataricum L.

Aizoaceae.

Mesembrianthemum cordifolium L.
— crystallinum L.
— linguiforme L.
— praepingue Haw.
— scapigerum Haw.
— vespertinum Berger
Tetragonia echinata Ait.
— expansa Murr.

Amarantaceae.

Achyranthes argentea Lam.
Acnida tamariscina A. Gray.
Alternanthera sessilis R. Br.
— spinosa Roem. et Schult.
Amarantus adscendens Lois.
— aureus F. G. Dietr.
— caudatus L.
— crispus (Lesp. et Thevén.) N. Terrac.
Amarantus Dussii Spreng.
— lividus L.
— paniculatus L.
— retroflexus L.
— spinosus L.
Celosia argentea L.
— plumosa hort. var. Thompsoni
Deeringia celosioides R. Br.
Froelichia floridana (Nutt.) Moq.
Gomphrena decumbens Jacq.
— globosa L.
Pupalia atropurpurea Moq.

Anacardiaceae.

* Cotinus coggygria Scop.
Rhus hirta (L.) Sudw.
— toxicodendron L.

Apocynaceae.

Amsonia angustifolia Michx.
— tabernaemontana Walt.
Rhazya orientalis DC.
* Vinca herbacea W. et K.
†— minor L.

Araliaceae.

Aralia cachemirica Decne.
— cordata Thunb.
— racemosa L.

Aristolochiaceae.

Asarum europaeum L.

Asclepiadaceae.

Asclepias curassavica L.
— incarnata L.

Asclepias syriaca L.
† Ceropegia bulbosa Roxb.
† — Woodii Schlechtr.
Cynanchum adriaticum (Beck.) Fritsch
— caudatum Maxim.
— japonicum E. Morr. et Decne.
— vincetoxicum (L.) Pers.
— — var. laxum (Bartl.) Hay.
† Dischidia bengalensis Colebr.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.

Balsaminaceae.

Impatiens amphorata Edgew.
— balsamina L.
— parviflora DC.
— Roylei Walp.
— scabrida DC.

Basellaceae.

Basella rubra L.
† Boussingaultia baselloides H. B. et K.

Begoniaceae.

Begonia hirtella Link.
— Schmidtiana Regel
— semperflorens Lk. et Otto.

Berberidaceae.

Berberis aggregata C. K. Schn.
— amurensis Rupr.
— brevipaniculata C. K. Schn.
— dictyophylla Franch.
— Francisci-Ferdinandi C. K. Schn.
— laxiflora Schrad. var. Langeana
— sinensis Poir.
— Staphiana C. K. Schn.
— subcaulialata C. K. Schn.
— Thunbergii DC.
— vulgaris L.
— Wilsonae Hemsl.
Mahonia aquifolium Nutt.

Betulaceae.

Alnus glutinosa (L.) Gärtn.
— incana (L.) Mnch.
— serrulata Willd.
— viridis (Chaix.) Lam. et DC.
Betula Ermani Cham.
Betula humilis Schrank
— japonica Sieb.
— oycoviensis Bess.
— pendula Roth
— pubescens Ehrh.
Carpinus betulus L.
— orientalis Mill.
Corylus avellana L.

Bignoniaceae.

Catalpa bignonioides Walt.

Borraginaceae.

Anchusa azurea Mill.
*— Barrelieri Vitm.
— ochroleuca MB.
— officinalis L.
— procera Bess.
— Procopiani Guş.
Asperugo procumbens L.
Borrago officinalis L.
Cerinthe glabra Mill.
*— minor L.
Cynoglossum amabile Stapf. et Drd.
Echium altissimum Jacq.
*— rubrum Jacq.
*— vulgare L.
Heliotropium europaeum L.
Krynitzkia barbigera A. Gray.
* Lappula echinata Gilib.
* Lithospermum officinale L.
Myosotis alpestris Schm.
Nonnea lutea Rchb.
*— pulla (L.) DC.
Omphalodes linifolia Moench
Onosma arenarium W. et K.
Pulmonaria mollissima Kern.
*— rubra Schott
* Symphytum cordatum W. et K.
— officinalis L.
— tuberosum L.

Buxaceae.

Sarcococca ruscifolia Stapf.

Cactaceae.

Mamillaria centricirrha Lem.
— pusilla P. DC.
Opuntia Rafinesquei Eng. et Big.

Calyceraceae.

Acicarpha tribuloides Juss.

Campanulaceae.

* Adenophora liliifolia (L.) Bess.
* Asyneuma canescens (W. et K.) Grisb. et Sch.
Campanula alliariaefolia Willd.
*— bononiensis L.
— carpatica Jacq.
— cervicaria L.
*— glomerata L.
— Grossekii Heuff.
— latifolia L.
— macrostachya Kit.
— medium L.
— — var. calycanthema
— patula L.
— persicifolia L.
— Poscharskyana Degen
— rapunculoides L.
— rotundifolia L.
*— sibirica L.
— trachelium L.
— turbinata Sch. Nym. et Kty.
Codonopsis ovata Benth.
Legousia speculum-Veneris (L.) Fisch.
Lobelia cardinalis L.
— Cliffortiana L.
— erinus L.
— inflata L.
— syphilitica L.
* Phyteuma orbiculare L.
— spiciforme Roch.
Platycodon grandiflorum (Jacq.) DC.
Symphyandra Hofmanni Pant.
Wahlenbergia pendula Schrad.

Capparidaceae.

Cleome violacea L.
Polanisia graveolens Rafin.

Caprifoliaceae.

Diervilla florida S. et. Z.
— japonica DC.
— sessilifolia Buckl.
Leycesteria formosa Wall.
Lonicera bella Zab.
— caprifolium L.
— chrysantha Turcz.
— Maackii (Rupr.) Maxim.
— Maximowiczii Reg.
— Ruprechtiana Reg.
Lonicera sempervirens L. var. punicea Dipp.
— tatarica L.
— xylosteum L.
Sambucus canadensis L.
*— ebulus L.
— nigra L.
— — var. fol. albo-varieg.
— — var. fl. pleno
*— racemosa L.
Symphoricarpus Heveri Dipp.
— orbiculatus Mönch
— racemosus Michx.
Triosteum pinnatifidum Maxim.
Viburnum lantana L.
— opulus L.

Caryophyllaceae.

Agrostemma githago L.
Anychia dichotoma Michx.
* Arenaria graminifolia Schrad.
*— serpyllifolia L.
Cerastium alpinum L.
— arvense L.
— caespitosum Gilib.
— chloraefolium F. et Mey
— glutinosum Fr.
— grandiflorum W. et K.
— lanatum L.
— tomentosum L.
Corrigiola littoralis L.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus armeria L.
— banaticus (Heuff.) Borb.
— barbatus L.
*— Carthusianorum L.
— caryophyllus L.
— chinensis L.
— compactus Kit.
*— giganteus D'Urv.
*— Henteri Heuff.
— Knappii Aschers.
— pallens Sibth.
— Pancicii Velen.
— plumarius L.
— polymorphus M. B.
— serotinus W. et K.
— — var. Stawkianus Zapalowicz
— superbus L.
— tenuifolius Schur
— — var. subneglectus Schur
— trifasciculatus Kit.

Gypsophila altissima L.
— elegans M. B.
— repens L.
— scorzonerifolia Ser.
Heliosperma alpestre (Jacq.) Rchb.
Herniaria glabra L.
— incana Lam.
* Holosteum umbellatum L.
Lychnis chalcedonica L.
— coronaria (L.) Desr.
— flos cuculi L.
— flos Jovis (L.) Desr.
Melandryum album (Mill.) Garcke
— noctiflorum (L.) Fr.
— Zawadzkii (Herb.) A. Br.
* Minuartia setacea (Thuill.) Hay.
Sagina procumbens L.
Saponaria caespitosa DC.
— cerastioides Fisch.
— officinalis L.
Scleranthus annuus L.
Silene armeria L.
— coeli-rosa (L.) A. Br.
— compacta Fisch.
— conica L.
— conoidea L.
— Cserei Baumg.
— dichotoma Ehrh.
— dubia Herb.
— Frivaldskyana Hampe
— linicola Gmel.
*— longiflora Ehrh.
— macrotheca Br.-Bl. et Maire
— muscipula L.
*— nemoralis W. et K.
— nutans L.
*— otites (L.) Wib.
— saxifraga L.
— Schafta Gmel.
— tatarica Pers.
— vesiculifera J. Gay.
— vulgaris (Mnch.) Garcke
Spergula arvensis L.
Spergularia marginata (DC.) Kittel
*— salina Presl.
Stellaria aquatica (L.) Scop.
— graminea L.
*— holostea L.
— media (L.) Vill.
Telephium imperati L.
Tunica prolifera (L.) Scop.
— saxifraga (L.) Scop.
Vaccaria pyramidata Medic.
Viscaria vulgaris Röhl.

Celastraceae.

Celastrus orbiculata Thbg.
Evonymus latifolia (L.) Mill.
— nanus MB.
— verrucosa Scop.
— vulgaris (L.) Mill.

Chenopodiaceae.

Atriplex holocarpum F. Muell.
— hortense L.
— — var. rubrum (Cr.) Roth
— nitens Schkuhr
*— roseum L.
— sibirica L.
Axyris amarantoides L.
Beta maritima L.
— trigyna W. et K.
— vulgaris L. var. rubra
— — var. saccharifera Alef.
Chenopodium album L.
— amaranticolor Coste et Reyn.
— ambrosioides L.
— bonus Henricus L.
— botrys L.
— capitatum (L.) Aschers.
— ficifolium Sm.
— foetidum Schrad.
— hybridum L.
— polyspermum L.
— Quinoa Willd.
— rubrum L.
— virgatum (L.) Jess
*— vulvaria L.
— Wolffii Simk.
Corispermum hyssopifolium L.
Hablitzia tamnoides Bieb.
Kochia laniflora (Gmel.) Borb.
— scoparia (L.) Schrad.
Monolepis trifida Schrad.
Salsola kali L.
Spinacea oleracea L.
Suaeda altissima Pall.
— maritima (L.) Dum.

Cistaceae.

Cistus villosus L.
Helianthemum canadense Michx.

* Helianthemum nummularium (L.) Dun.
— ovatum (Viv.) Dun.
— variabile Spach.

Cneoraceae.

Cneorum tricoccon L.

Compositae.

Achillea ageratifolia (Sibth. et Sm.) Boiss.
— Clavennae L.
— clypeolata Sibth. et Sm.
— crithmifolia W. et K.
— distans W. et K.
— impatiens L.
— millefolium L.
— nitida Fisch.
— nobilis L.
— ptarmica L.
— setacea W. et K.
— stricta Schleich.
— tanacetifolia All.
— Vandasii Velen.
Actinomeris squarrosa Nutt.
* Adenostyles orientalis Boiss.
Ageratum conyzoides L.
Ambrosia artemisifolia L.
— maritima L.
— trifida L.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f.
Andryala integrifolia L.
— varia Lowe var. candidissima Desf.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.
Anthemis macrantha Heuff.
— nobilis L.
— tinctoria L.
— Triumfettii (L.) DC.
Arctium crispum (J. Wollf.) ined.
— lappa L.
— tomentosum Mill.
Arctotis stoechadifolia Berg.
* Arnica montana L.
Artemisia absinthium L.
— annua L.
— austriaca Jacq.
— campestris L.
— dracunculus L.
— maritima L.
Artemisia pontica L.
— vulgaris L.
* Aster amellus L.
— amethystinus Nutt.
— cinereus Korsh.
— ericoides L.
— incisus (DC.) Fisch.
*— linosyris (L.) Bernh.
— novae-angliae L.
— novi belgii L.
*— tripolium L.
— vimineus Lam.
Bellis perennis L.
* Bidens cernuus L.
— connatus Mühlbg.
— leucanthus Willd.
— tripartitus L.
Brachycome iberidifolia Benth.
Buphthalmum salicifolium L.
Calendula arvensis L.
— officinalis L.
Callistephus chinensis (L.) Nees
Carduus acanthoides L.
— crispus L.
— leiophyllus Petrow.
*— personata (L.) Jacq.
Carthamus lanatus L.
— tinctorius L.
Catananche coerulea L.
Centaurea arenaria MB.
— banatica Roch.
— calcitrapa L.
— cetia (Beck.) Wagn.
— chrysolepis Vis.
— crocodylium L.
— cyanus L.
— dacica Borza
— glastifolia L. subsp. Bieberst. steinii J. et Spach
— hypoleuca DC.
— jacea L.
— Lippii L.
— macrocephala Puschk.
— melitensis L.
— micranthos Gmel.
— moschata L.
— nigra L.
— nigrescens Willd.
— orientalis L.
— oxylepis (Wimm. et Gr.) Hay.
— pannonica (Heuff.) Hay.

Centaurea pseudophrygia C. A. Mey.
— rhenana Bor.
— rupestris L.
— ruthenica Lam.
— Sadleriana Janka
— scabiosa L.
— Serbani Prod.
— sordida Willd.
— stenolepis Kern.
— stereophylla Bess.
— trinervia Steph.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum Balsamita L.
— carinatum Schousb.
— cinerariaefolium Vis.
— coronarium L.
*— corymbosum L.
— leucanthemum L.
— macrophyllum W. et K.
— millefoliatum Willd.
— myconis L.
— parthenium (L.) Bernh. var. aureum Hort.
*— rotundifolium W. et K.
— segetum L.
— uliginosum (W. et K.) Pers.
— viscosum Desf.
— vulgare (L.) Bernh.
Cicerbita muralis (L.) Wallr.
Cichorium Intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
— canum (L.) MB.
— eriophorum (L.) Scop.
— erisithales (Jacq.) Scop.
— lanceolatum (L.) Scop.
— oleraceum (L.) Scop.
— pannonicum (L. f.) Lk.
Cnicus benedictus L.
— diacantha Desf.
— syriacus Roth
Coreopsis auriculata L.
— lanceolata L.
— tinctoria Nutt.
— — var. atrosanguinea
— tripteris L.
Cosmos bipinnatus Cav.
Cousinia hystrix C. A. Mey.
Crepis alpestris (Jacq.) Tausch.
— biennis L.
— capillaris (L.) Wallr.
— paludosa (L.) Moench
Crepis pulchra L.
— rubra L.
— setosa Hall. f.
— sibirica L.
— taraxacifolia Thuill.
— tectorum L.
Cryptostemma calendulaceum (L.) R. Br.
Cynara cardunculus L.
Dahlia variabilis Desf.
Dimorphoteca pluvialis (L.) Mönch
* Doronicum austriacum Jacq.
— columnae Ten.
Echinacea purpurea Mönch
Echinops banaticus Roch.
— commutatus Jur.
— humilis Bieb.
— microcephalus Sibth. et Sm.
— multiflorus Lam. (E. sphaerocephalus L.)
— Ritro L.
— ruthenicus (Fisch.) MB.
Emilia flammea Cass.
Erigeron acer L.
— glabellus Nutt.
Eupatorium ageratoides L. fil.
*— cannabinum L.
— purpureum L.
Filago arvensis L.
Flaveria repanda Lag.
Gaillardia aristata Pursh. var. grandiflora Hort.
— pulchella Fouger
Galinsoga aristulata Bick.
* Gnaphalium silvaticum L.
Grindelia squarrosa Dun.
Guizotia abyssinica (L.) Cass.
Hedypnois polymorpha DC.
Helenium autumnale L.
— Hoopesii A. Gray.
— tenuifolium Nutt.
Helianthus annuus L.
— — var. purpureus
— — var. fl. pl.
— mollis Lam.
— orgyalis DC.
— rigidus Desf.
— tomentosus Michx.
Helichrysum bracteatum Andr.
— italicum (Roth) G. Don.
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet

Helipterum roseum (Hook.) Benth.
Helminthia echioides (L.) Gärtn.
Hieracium aurantiacum L.
— Bornmuelleri Frevn
— bupleuroides Gmel.
— lanatum W. et K.
— levicaule Jord. (H. vulgatum ×bifidum)
— Pavichii Heuff.
— pilosella L.
— racemosum W. et K.
— speciosum Hornem.
— transsilvanicum Schur
— tridentatum Fries
— umbellatum L.
— villosum Jacq.
* Homogyne alpina (L.) Cass.
Hypochoeris aetnensis Bth. et Hook.
*— maculata L.
— radicata L.
Inula aspera Poir.
*— bifrons L.
— britannica L.
*— ensifolia L.
— helenium L.
— hirta L.
— oculus-Christi L.
— salicina L.
Iva xanthiifolia Nutt.
Jurinea alata (Desf.) Cass.
— transsilvanica (Spr.) Schur
Lactuca perennis L.
— sativa L.
— scariola L.
— virosa L.
Lagascea mollis Cav.
Lapsana communis L.
Lasiospermum radiatum Trev.
Layia elegans Torr. et Gr.
Leontodon autumnalis L.
— danubialis Jacq.
— hispidus L.
— incanus (L.) Schrk.
Leontopodium alpinum Cass.
Leptosyne maritima A. Gray
Ligularia sibirica Cass.
Lindheimera texana A. Gray
Lonas inodora (L.) Gärtn.
Madia capitata Nutt.
— dissitiflora T. et Gray
Madia elegans D. Don.
— sativa Molin
Matricaria chamomilla L.
— discoidea DC.
— inodora L.
Melampodium divaricatum DC.
— perfoliatum H. B. et K.
Microseris Lindleyi A. Gray.
— linearifolia A. Gray.
Mulgedium Plumieri (L.) DC.
Onopordum acanthium L.
— illyricum L.
Palafoxia texana DC.
Petasites albus (L.) Gärtn.
Picris japonica Thbg.
— Sprengeriana (L.) Poir.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Reichardia tingitana (L.) Roth
Rhagadiolus edulis Gärtn.
— stellatus (L.) Gärtn.
Rodigia commutata Spreng.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
— bicolor Nutt.
— hirta L.
— laciniata L.
— maxima Nutt.
— speciosa Wender
— subtomentosa Pursh.
— triloba L.
Santolina chamaecyparissus L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Saussurea albescens Hook f. et Thoms.
Schkuhria abrotanoides Roth
— senecioides Nees
Sclerocarpus uniserialis Bth. et Hook
Scolymus hispanicus L.
— maculatus L.
Scorzonera hispanica L.
— laciniata L.
*— parviflora Jacq.
*— purpurea L.
*— rosea W. et K.
* Senecio Biebersteinii Lindm.
— cineraria DC.
— clivorum Maxim.
*— Fuchsii Gmel.
— jacobaea L.
— tenuifolius Jacq.
— Veitchianus Hemsl.
— vulgaris L.

Serratula coronata L.
*— radiata (W. et K.) MB.
*— tinctoria L.
Siegesbeckia flosculosa L'Hérit.
— orientalis L.
Silphium integrifolium Michx.
— laciniatum L.
— perfoliatum L.
— terebinthinaceum Jacq
Silybum Marianum (L.) Gärtn.
Solidago alpestris W. et K.
— bicolor L.
— canadensis L.
— graminifolia Salisb.
— latifolia L.
— missouriensis Nutt.
— rigida L.
— ulmifolia Mühl.
*— virga-aurea L.
Sonchus arvensis L.
— oleraceus L.
— paluster L.
Spilanthes acmella Murr.
Tagetes erecta L.
— lucida Cav.
— patula L.
— signata Bartl.
— — var. pumila hort.
* Taraxacum Hoppeanum Grisb.
— officinale Web.
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.
Tithonia tagetiflora Desf.
Tolpis barbata (L.) Gaertn.
Tragopogon balcanicum Velen.
— floccosus W. et K.
— orientalis L.
— porrifolius L.
— pratensis L.
— Tommasinii Schltz. Bip.
Tridax trilobata (Cav.) Hemsl.
Tripteris Vaillantii Decne.
Urospermum picroides F. W. Schmidt
Ursinia anthemoides Gärtn.
Verbesina enceloides (Cav.) Bth. et Hook. f.
Vernonia noveboracensis Willd.
Xanthium canadense Mill.
— italicum Moretti
— spinosum L.
— strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
Zacintha verrucosa Gärtn.
Zinnia elegans Jacq.
— — var. fl. pl.
— Haageana Regel
— multiflora L.
— verticillata Andr.

Convolvulaceae.

Convolvulus arvensis L.
— elongatus Willd.
— pentapetaloides L.
— siculus L.
— tricolor L.
Cuscuta europaea L.
— Gronovii Willd.
— lupuliformis Krock.
Ipomoea coccinea L.
— sibirica Pers.
Pharbitis hederacea (Jacq.) Chois.
— hispida Chois.

Cornaceae.

Cornus Amomum Mill.
— Baileyi Coult. et Evans
— candidissima Mill.
— femina Mill.
— glabrata Benth.
— mas L.
— paniculata L'Hérit.
— pubescens Nutt.
— sanguinea L.
— sibirica Lodd.

Crassulaceae.

Bryophyllum crenatum Bak.
†— Daigremontianum Berg.
†— tubiflorum Harv.
† Crassula lactea Ait.
— pseudolycopodioides Dtr. et Schinz
† Lenophyllum pusillum Rose
Sedum hispanicum L.
— Maximowiczii Rgl.
— maximum (L.) Krock.
— — var. purpureum
— Selskianum Regel et Maack
— spectabile Bor.
— spurium MB.
†— Stahlii Solms.
Sempervivum arenarium Koch for. hirtellum Schott
— tectorum L.

Cruciferae

Aethionema cappadocicum Spreng.
— cristatum DC.
Alliaria officinalis Andrz.
Alyssoides graecum (Reut.) Jáv.
— utriculatum (L.) Medic.
* Alyssum alyssoides L.
— Arduini Fritsch
— argenteum All.
— Borzaeanum Nyár.
— campestre L.
— corymbosum (Griseb.) Boiss.
— Markgrafii O. E. Schulz
— murale W. et K.
— sinuatum L.
Arabis albida Stev.
— alpina L.
— aubrietioides Boiss.
— corymbiflora Vest. var. cenisia
— digenea Fritsch
— hirsuta (L.) Scop.
— — var. Hornungiana Schur
— Jacquinii Beck.
— muralis Bert.
— procurrens W. et K.
— rhaetica Bruegg.
— vochinensis Spreng.
*— turrita L.
Aubrietia Pinardi Boiss.
Barbarea vulgaris R. Br.
Berteroa incana (L.) DC.
Biscutella auriculata L.
— didyma L.
Brassica campestris L.
— — var. oleifera DC.
*— elongata Ehrh.
— napus L.
— nigra (L.) Koch
Bunias erucago L.
— orientalis L.
Camelina sativa (L.) Crantz.
* Cardamine impatiens L.
Cardaminopsis arenosa (L.) Hay.
Cheiranthus cheiri L.
Cochlearia officinalis L.
Conringia orientalis (L.) Dum.
Coronopus procumbens Gilib.
Crambe cordifolia Stev.
*— tatarica Jacq.
Diplotaxis erucoides (L.) DC.
Diplotaxis muralis (L.) DC.
— tenuifolia (L.) DC.
Draba carinthiaca Hoppe
— hirta L.
— incana L.
— pyrenaiaca L.
— subamplexicaulis C. A. Mey.
Eruca sativa Mill.
Erucastrum arabicum F. et Mey.
* Erysimum erysimoides (L.) Fritsch
— linariaefolium Tausch.
— pannonicum Crantz
Farsetia clypeata (L.) R. Br.
— eriocarpa DC.
Hesperis matronalis (L.) R. Br.
Hirschfeldia gallica (Willd.) Fritsch
Hutchinsia alpina (L.) R. Br.
Hymenophysa pubescens C. A. Mey.
Iberis amara L.
— odorata L.
— sempervirens L.
— umbellata L.
Isatis tinctoria L.
Lepidium campestre (L.) R. Br.
— cordatum Willd.
*— draba L.
— graminifolium L.
— latifolium L.
*— ruderale L.
— sativum L.
Lobularia maritima (L.) Desv.
Lunaria annua L.
— rediviva L.
Malcolmia africana (L.) R. Br.
— chia DC.
— maritima (L.) R. Br.
Matthiola bicornis DC.
— incana (L.) R. Br.
Moricandia arvensis (L.) DC.
Myagrum perfoliatum L.
Ochthodium aegyptiacum DC.
Peltaria alliacea Jacq.
Raphanus sativus L.
* Rapistrum perenne (L.) All.
— rugosum (L.) All.
Ricotia lunaria DC.
Roripa pyrenaica (L.) Spach.
— silvestris (L.) Bess.

Sinapis alba L.
— arvensis L.
* Sisymbrium Loeselii L.
— sophia L.
— strictissimum L.
Syrenia cuspidata (M. B.) Rchb.
* Thlaspi arvense L.
— ceratocarpum Murr.
*— Kovátsii Heuff.
*— perfoliatum L.
— violascens Schott et Ky.
Turritis glabra L.
Vogelia paniculata (L.) Hornem.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.
— dioica Jacq.
Bryonopsis laciniosa Naud.
Cucumis melo L. var. reticulatus
— myriocarpus Naud.
— sativus L.
Cucurbita maxima Duchesné
— — var. turbaniformis Röm.
— melanosperma A. Br.
— pepo L.
— — var. maliformis aurantica
— — var. oviformis alba
— — var. piriformis striata
— — var. verrucosa L.
Cyclanthera explodens Naud.
— pedata Schrad.
Ecballium elaterium (L.) Rich.
Echinocystis lobata Torr. et Gray.
Lagenaria vulgaris Ser.
— — var. cugurda Ser.
— — var. clava Herculis
Luffa cylindrica (L.) Roem.
Melothria scabra Naud.
Momordica Charantia L.
Sicyos angulatus L.

Datiscaceae.

Datisca cannabina L.

Dipsacaceae.

Cephalaria graeca R. et Sch.
— laevigata (W. et K.) Schrad.
— leucantha (L.) Schrad.
— radiata Griseb.
— tatarica R. et Sch.
*— transsilvanica (L.) Schrad.
*— uralensis (Murr.) R .et Sch.
Dipsacus laciniatus L.
— pilosus L.
— sativus (L.) Honck.
— silvester Huds.
* Knautia arvensis (L.) Coult.
— atrorubens Janka
— drymeifolia K. Maly
*— longifolia (W. et K.) Koch
— orientalis L.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa caucasica Bieb.
— columbaria L.
— graminifolia L.
— maritima L.
*— ochroleuca L.
— prolifera L.
— triniaefolia Friv.
— ucranica L.
* Succisa pratensis Mönch
Succisella inflexa (Kluck.) Beck

Elaeagnaceae.

Elaeagnus multiflora Thunb.
— macrophylla Thunb.
Hippophaë rhamnoides L.

Empetraceae.

* Empetrum nigrum L.

Ericaceae.

Rhododendron hirsutum L.
* Vaccinium myrtillus L.
*— uliginosum L.
*— vitis-idaea L.

Euphorbiaceae.

Acalypha virginiana L.
Andrachne colchica F. et Mey.
— telephioides L.
Euphorbia agraria M. B.
— amygdaloides L.
*— cyparissias L.
— geniculata Orteg.
— glareosa Pall.
— helioscopia L.
— Lagascae Spreng.
— lathyris L.
— lingulata Heuff.
— myrsinites L.
— palustris L.
— peplus L.
— salicifolia Host.
— soongarica Boiss.

Euphorbia spinosa L.
— variegata Sims.
*— villosa W. et K.
*— virgata W. et K.
Homalanthus populifolius R. Grah.
Mercurialis annua L.
Phyllanthus grandifolius L.
Ricinus communis L.
— — var. metallicus
— — var. microcarpus

Gentianaceae.

Centaurium umbellatum Gilib.
* Gentiana asclepiadea L.
— cruciata L.
— tibetica King.

Geraniaceae.

Erodium ciconium (L.) L'Hérit.
— cicutarium (L.) L'Hérit.
— Manescavii Coss.
Geranium albanum Bieb.
*— alpestre Schur
— dissectum L.
— Grevilleanum Wall.
— macrorrhizum L.
— phaeum L.
— pratense L.
— pusillum Burm.
— Robertianum L.

Gesneriaceae.

† Achimenes grandiflora DC.
† — hirsuta DC.
† — misera Lindl.
Episcia punctata Hanst.
† Isoloma pictum Regel
Klugia zeylanica Gardn.
Streptocarpus Rexii Lindl.
Tydaea Lindeniana Regel

Globulariaceae.

Globularia cordifolia L.
— nudicaulis L.
— vulgaris L.

Goodeniaceae.

Selliera radicans Cav.

Guttiferae.

Hypericum acutum Mönch
— ascyron L.
— Degeni Bornm.
— densiflorum Pursh.
— elatum Ait
— hirsutum L.
— perforatum L.

Halorrhagidaceae.

Halorrhagis erecta Eichl.
Myriophyllum spicatum L.

Hippuridaceae.

Hippuris vulgaris L.

Hippocastanaceae.

Aesculus hippocastanum L.

Hydrophyllaceae.

Hydrolea spinosa L.
Phacelia congesta Hook.
— divaricata A. Gray
— tanacetifolia Benth.

Juglandaceae.

Hicoria minima Britt.
Juglans nigra L.
— regia L.
Pterocarya fraxinifolia Spach.

Labiatae.

Ajuga chamaepytis (L.) Schreb.
— reptans L.
Amethystea coerulea L.
Ballota acuta (Mönch) Briqu.
— nigra L.
Blephilia hirsuta Benth.
Dracocephalum moldavica L.
— ruyschiana L.
Elsholtzia Patrini (Lepech.) Garcke
* Galeopsis angustifolia Ehrh.
— dubia Leers
— grandiflora (L.) Mill.
— ladanum L.
— pubescens Bess.
Hyssopus officinalis L.

Hyssopus off. var. fl. roseo
Lallemantia iberica Fisch. et Mey.
— peltata Fisch. et Mey.
Lamium album L.
— orvala L.
Lavandula spica L.
Leonorus cardiaca L.
— — var. villosus Desf.
— glaucescens Bge.
Lophanthus anisatus (Nutt.) Benth.
Lycopus europaeus L.
Marrubium incanum Desr.
— peregrinum L.
— praecox Janka
— sericeum Boiss.
— vulgare L.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
— crispa L.
— piperita L.
Monarda fistulosa L.
Nepeta cataria L.
— cyanea Stev.
— grandiflora M. B.
— italica L.
— macrantha Fisch.
— pannonica L.
Ocimum basilicum L.
— sanctum L.
Origanum vulgare L.
Perilla ocymoides L.
Phlomis alpina Pall.
*— tuberosa L.
Physostegia virginiana (L.) Benth.
Plectranthus Oertendahlii Th. Fries
Preslia cervina Fresen
* Prunella vulgaris L.
Salvia aethiopis L.
— argentea L.
*— austriaca Jacq.
— betonicifolia Etling.
— cleistogama De Bary et Paul
— glutinosa L.
— horminum L.
— hybrida Schur (nemorosa × transsilvanica)
— Jurisicii Kosan.
*— nemorosa L.
— nutans L.
— officinalis L.
Salvia pratensis L.
— sclarea L.
— splendens Ker.-Gawl.
— tiliaefolia Vahl.
— transsilvanica Schur
— verbenaca L.
*— verticillata L.
Satureja acinos (L.) Scheele
— calamintha (L.) Scheele ssp. nepeta (L.) Briq.
— coerulea Janka
— hortensis L.
— Juliana L.
— Kitaibelii Wierzb.
— montana L.
— silvatica (Bromf.) Maly
— subspicata Bartl.
— vulgaris (L.) Fritsch
Scutellaria albida L.
— alpina L.
*— altissima L.
— baicalensis Georgi
— dependens Maxim.
— orientalis L.
— — var. pinnatifida Rchb.
— supina L.
Sideritis hyssopifolia L.
— taurica Willd.
Sphacele subhastata Benth.
Stachys annua L.
— danica (Mill.) Schinz et Thell.
*— germanica L.
— grandiflora Benth.
— lanata Jacq.
— menthaefolia Vis.
— officinalis (L.) Trevis
— recta L.
— setifera C. A. Mey.
Teucrium botrys L.
— chamaedrys L.
— flavum L.
— hircanicum L.
— montanum L.

Leguminosae.

Albizzia lophantha (Willd.) Benth.
Amorpha fruticosa L.
* Anthyllis vulneraria L.
* Astragalus asper Jacq.
— cicer L.
— danicus Retz

Astragalus echinus DC.
— falcatus Lam.
— glycyphylloides DC.
— glycyphyllus L.
*— Péterfii Jáv.
— Römeri Simk.
— sulcatus L.
Baptisia australis R. Br.
Caragana arborescens Lam.
— frutex C. Koch
— microphylla Lam.
— spinosa DC.
Cassia acutifolia Delile
— emarginata L.
Cicer arietinum L.
— — var. nigrum
— — var. rotundum
Colutea arborescens L.
— cilicica Boiss. et Bal.
— orientalis Mill.
— persica Boiss.
Coronilla coronata L.
— varia L.
Cytisus capitatus Scop.
— elongatus W. et K.
— hirsutus L.
— leucanthus W. et K.
— nigricans L.
— ratisbonensis Schaeff.
— sessilifolius L.
Desmodium canadense (L.) DC
Dolichos Lablab L.
— — var. leucocarpus
Dorycnium germanicum (Gremli) Rouy
*— herbaceum Vill.
Galega officinalis L.
— orientalis Lam.
* Genista elata (Mnch.) Wender
*— sagittalis L.
Gleditschia triacanthos L.
— texana Sarg.
Glycine hispida (Mnch.) Maxim.
— — var. black seeds.
— — var. sem. nigra
— — var. Tangora
* Glycyrrhiza echinata L.
Laburnum anagyroides Medic.
Lathyrus aphaca L.
— clymenum L.
— maritimus Bigel.
— nissolia L.
Lathyrus ochrus DC.
— odoratus L.
— sativus L.
— silvester L.
— — var. platyphyllus (Retz.) Aschers.
— tingitanus L.
— vernus (L.) Bernh.
*— versicolor (Gmel.) Beck.
Lens culinaris Medic.
Lespedeza bicolor Turcz.
Lotus albus Janka
— corniculatus L.
— ornithopodoides L.
— tenuifolius (L.) Rchb.
— tetragonolobus L.
Lourea vespertilionis Desv.
Lupinus albus L.
— Hartwegii Lindl.
— luteus L.
— polyphyllus Lindl.
— succulentus Dougl.
Medicago lupulina L.
— prostrata Jacq.
— sativa L.
— tribuloides Desr.
Melilotus albus Medic.
— officinalis (L.) Medic.
Mimosa acanthocarpa Poir.
— pudica L.
Onobrychis arenaria (Kit.) DC.
— caput galli (L.) Lam.
— crista-galli (L.) Lam.
— gracilis Bess.
— petraea Desv.
— viciaefolia Scop.
* Ononis hircina Jacq.
— procurrens Wall.
— spinosa L.
Ornithopus sativus Brot.
Oxytropis campestris (L.) DC.
*— pilosa (L.) DC.
Petteria ramentacea (Sieber) Presl
Phaseolus coccineus L. (Ph. multiflorus Willd.)
— lunatus L.
— vulgaris L.
— — var. nanus (L.) Aschers.
— — var. zebrinus
Pisum arvense L.

Pisum Jomardi Schrank
— sativum L.
Psoralea bituminosa L.
Robinia pseudacacia L.
— — var. monophylla Kirchn.
Scorpiurus sulcatus L.
— vermiculatus L.
Securigera securidaca (L.) Deg. et Dörfl.
Spartium junceum L.
Thermopsis fabacea DC.
Trifolium arvense L.
— campestre Schreb.
— diffusum Ehrh.
*— fragiferum L.
— hybridum L.
— pannonicum L.
— pratense L.
— repens L.
— rubens L.
Trigonella coerulea (L.) Ser.
— foenum graecum L.
Vicia angustifolia L.
— atropurpurea Desf.
*— dumetorum L.
— ervilia (L.) Willd.
— faba L.
— hirsuta (L.) Gray
— ludoviciana Nutt.
— pannonica Crantz
— pisiformis L.
— sativa L.
— sepium L.
— tenuifolia Roth
Vigna sinensis (L.) Endl.

Linaceae.

Linum extra-axillare Kit.
— austriacum L.
*— flavum L.
— grandiforum Desf.
— maritimum L.
*— nervosum W. et K.
— tenuifolium L.
— usitatissimum L.

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi Urban
Loasa triphylla Juss. var. vulcanica Urb. et Gilg.

Loganiaceae.

Buddleia alternifolia Maxim.
— Hemsleyana Koehne
— variabilis Hemsl.
— — var. Veitchiana Wils.

Loranthaceae.

* Loranthus europaeus Jacq.
* Viscum album L.

Lythraceae.

Ammannia latifolia L.
Cuphea cyanaea Moc. et Sesse
— lanceolata Ait.
— procumbens Cav.
— viscosissima Jacq.
Heimia myrtifolia Cham. et Schldl.
Lythrum salicaria L.
— virgatum L.

Magnoliaceae.

Liriodendron tulipifera L.
Magnolia Lennei Van Houtte

Malvaceae.

Abutilon avicennae Adans.
Althaea cannabina L.
— officinalis L.
— rosea (L.) Cav.
— — var. nigra.
Anoda hastata Cav.
Callirhoë pedata A. Gray
Gossypium herbaceum L.
Hibiscus gossypinus Thbg.
— solandra L'Hérit.
— syriacus L.
— trionum L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
* Lavatera thuringiaca L.
— trimestris L.
Malope trifida Cav.
Malva alcea L.
— moschata L.
— neglecta Wallr.
*— silvestris L.
— verticillata L.
Modiola multifida Moench
Sida napaea Cav.

Martyniaceae.

Martynia lutea Lindl.

Menispermaceae.

Menispermum canadense L.

Moraceae.

Cannabis sativa L.
Humulus japonicus S. et Z.
— lupulus L.
Morus alba L.

Myricaceae.

Myrica cerifera L.

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalapa L.
— — var. fl. albo
— — var. fl. luteo
— — var. fl. rubro
— longiflora L.
Oxybaphus chilensis Steud.
— nyctagineus Sweet

Oenotheraceae.

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
Clarkia elegans Dougl.
— pulchella Pursh.
Epilobium hirsutum L.
— Lamyi F. Schltz.
— parviflorum Schreb.
Gaura Lindheimeri Engelm.
— parviflora Dougl.
Godetia lepida Lindl.
Jussieua longifolia DC.
Lopezia coronata Andr.
Oenothera biennis L.
— fruticosa L.
— missouriensis Sims.
— mollissima L.
— rhizocarpa Spreng.
— rosea Ait.

Oleaceae

Fontanesia phillyreoides Labill.
Forsythia europaea Deg. et Bald.
— suspensa Vahl.
Fraxinus americana L.
— excelsior L.
Jasminum fruticans L.
— Wallichianum Lindl.
Ligustrum amurense Carr.
— Henryi Hemsl.
— ibota Sieb.
— sinense Lour.
— vulgare L.
Syringa Emodi Wall.
— japonica Decne.
— Josikaea Jacq. f.
— reflexa C. Schn.
— Sargentiana C. Schn.
— villosa Vahl.
— vulgaris L.
— — var. fl. albo.
— Wilsonii C. Schn.

Orobanchaceae.

Aeginetia indica L.
Lathraea squamaria L.
Orobanche crenata Forsk.
— flava Mart.
— ramosa L.

Oxalidaceae.

Oxalis corniculata L. var. atropurpurea V. Houtte
† — Deppei Lodd.
† — lasiandra Zucc.
† — latifolia H. B. et K.
— stricta L.
— valdiviensis Barn.
†— vespertilionis Zucc.
† — violacea L.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L.
Chelidonium maius L.
— — var. laciniatum Mill.
Corydalis lutea (L.) DC.
— solida (L.) Sw.
Dicranostigma Franchetianum (Prain.) Fedde
Eschscholtzia californica Cham.
Fumaria officinalis L.
— rostellata Knaf.
Glaucium corniculatum (L.) Curt.
— flavum Crantz
Macleaya cordata (Willd.) R. Br.
— — var. yedoënsis
— microcarpa (Maxim.) Fedde
Papaver atlanticum Ball.
— bracteatum Lindl.
— dubium L.

P. dubium var. albiflorum Boiss.
— orientale L.
— persicum Lindl.
— rhoeas L.
— somniferum L.
— — var. fl. pleno
— — var. polycephalum
Roemeria refracta DC.

Passifloraceae.

Passiflora gracilis Jacq.

Phytolaccaceae.

Phytolacca acinosa Roxb.
— americana L.
Rivina aurantiaca Warsz.
— peruviana Moq.

Piperaceae.

Peperomia blanda H. B. et K.
†— caulibarbis Miq.
— maculosa Hook.
†— magnoliaefolia A. Dietr.
†— pereskiaefolia H. B. et K.
— scandens Ruiz et Pav.
†— verticillata A. Dietr.

Pittosporaceae.

Pittosporum Tobira Ait.
— undulatum Vent.

Plantaginaceae.

* Plantago argentea Chaix.
— carinata Schrad.
*— Cornuti Gouan
— indica L.
— lagopus L.
— lanceolata L.
— major L.
— — var. purpurea
— maritima L.
— media L.
— psyllium L.
*— Schwarzenbergiana Schur
— suffruticosa Lam.

Plumbaginaceae.

Armeria alpina (Hoppe) Willd.
Armeria maritima (Mill.) Willd.
— vulgaris Willd.
— Welwitschii Boiss.
Plumbagella micrantha Spach.
Statice caspia Willd.
*— Gmelini Willd.
— latifolia Smith.
— serbica Nym.
— Suworowii Regel
— tatarica L.

Polemoniaceae.

Collomia grandiflora Dougl.
— linearis Nutt.
Gilia androsacea (Benth.) Steud.
— capitata Dougl.
— grandiflora A. Grav
— laciniata Ruiz et P.
— tricolor Benth.
Phlox Drummondi Hook.
Polemonium coeruleum L.
— mexicanum Cerv.
— pauciflorum S. Wats.
— reptans L.

Polygonaceae.

Atraphaxis frutescens C. Koch
Emex spinosa Campd.
* Fagopyrum dumetorum (L.) Schreb.
— sagittatum Gilib.
— tataricum (L.) Gärtn.
Muehlenbeckia platyclados Meissn.
Oxyria elatior R. Br.
Polygonum amphibium L.
— aviculare L.
— bistorta L.
— Bungeanum Turcz.
— capitatum Buch. Ham
— cilinode Michx.
— cuspidatum Sieb. et Z.
— lapathifolium L.
— orientale L.
— tinctorium Ait.
Rheum crassinervium Fisch.
— Emodi Wall.
— officinale Baill.

Rheum rhaponticum L.
— spiciforme Royle
— undulatum L.
— Webbiana Royle
— Wittrockii E. Lundstr.
* Rumex alpinus L.
*— arifolius All.
*— crispus L.
— domesticus Hartm.
— fennicus Murb.
— limosus Thuill.
— Marschallianus Reichb.
— obtusifolius L. var. agrestis Fr.
— — var. silvester (Lam.) Fr.
— patientia L.
— pulcher L.
— recurvatus Rech.
— salicifolius Weinm.
— scutatus L.
— vesicarius L.

Portulacaceae.

Calandrinia grandiflora Lindl.
Portulaca grandiflora Hook.
— oleracea L.
— — var. sativa (Haw.) DC
Talinum patens Willd.

Primulaceae.

* Anagallis arvensis L.
Androsace sarmentosa Wall.
* Cortusa Matthioli L.
*— pubens Schott, N. et Kv.
Lysimachia clethroides Duby
— punctata L.
— thyrsiflora L.
— vulgaris L.
Primula auricula L.
*— carpatica Griseb.
— elatior (L.) Schreb.
— leucophylla Pax
— japonica A. Gray
— Juliae Kusnez.
— malacoides Franch.
— vulgaris Huds.
Samolus Valerandi L.
Soldanella major (Neilr.) Vierh.
var. hungarica (Simk.) Vierh.

Ranunculaceae.

Aconitum ferox Wall.
Aconitum Forestii Stapf.
— lasianthum Reichb.
— lycoctonum L.
— moldavicum Hacq.
*— variegatum L.
— Wilsonii Hemsl.
Actaea spicata L.
Adonis atrorubens (L.) Fritsch
*— phoeniceus (L.) Fritsch.
*— vernalis L.
Anemone canadensis L.
— cylindrica A. Gray
— hepatica L.
— japonica S. et Z.
— — var. hupehensis Wils.
— narcissiflora L.
— nemorosa L.
— silvestris L.
— transsilvanica (Fuss.) Heuff.
— virginiana L.
Aquilegia caerulea James
— chrysantha A. Gray
— flabellata S. et Z.
— glandulosa Fisch.
— vulgaris L.
Caltha palustris L.
Cimicifuga foetida L.
Clematis campaniflora Brot.
— coccinea Engelm.
— heracleifolia DC.
*— integrifolia L.
*— recta L.
— vitalba L.
— viticella L.
Consolida ajacis (L.) Schur
— regalis S. F. Gray
Delphinium caucasicum C. A. Mey.
— cheilanthum Fisch.
— corymbosum Regel
— intermedium Sol.
— Requienii DC.
— speciosum Bieb.
— sulphureum Boiss et Haussk.
— tatsienense Franch.
Helleborus foetidus L.
— lividus Ait.
Nigella arvensis L.
— damascena L.
— — var. fl. pl.
— diversifolia Franch.
— garidella Spenn.

Nigella hispanica L.
— orientalis L.
— sativa L.
Paeonia albiflora Pall.
— anomala L.
— corallina Retz. var. pubescens Vis.
— paradoxa Anders.
— peregrina Mill.
*— tenuifolia L.
— triternata Pall.
— villosa Sweet
* Pulsatilla australis (Heuff.) Simk.
— Gàyeri Simk. (P. australis × patens)
*— patens (L.) Mill
Ranunculus acer. L.
— auricomus L.
— cymbalaria Pursh.
— lomatocarpus F. et Mey.
— muricatus L.
— nemorosus DC.
— repens L.
— serbicus Vis.
— Steveni Andrz.
* Thalictrum aquilegifolium L.
— bulgaricum Velen.
— calabricum Spreng.
— dioicum L.
— Fendleri Engelm.
— foetidum L.
— glaucum Desf.
— minus L.

Resedaceae.

Reseda complicata Bory
— lutea L.
— luteola L.
— odorata L.

Rhamnaceae

Ceanothus americanus L.
— — var. intermedius Trel.
— ovatus Desf.
Frangula alnus Mill.
Rhamnus cathartica L.
— japonica Maxim.

Rosaceae.

Agrimonia eupatoria L.
— leucantha Kzé.
Agropyron repens (L.) Beauv.
— repens L.
Alchemilla acutiloba Stev.
— alpestris Schm.
Amelanchier rotundifolia Dum. Cours.
Aruncus silvester Kostel
Comarum palustre L.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
— bullata Boiss.
— Dielsiana E. Pritz.
— horizontalis Decne.
— integerrima Medic.
— lucida Schlechtd.
— multiflora Bge.
— nitens Rehd. et Wils.
— obscura R. et Wils.
— Simonsi Bak.
— Zabeli C. Schn.
Crataegus coccinea L.
— cuneata S. et Z.
*— monogyna Jacq.
— submollis Sarg.
— succulenta Schrad.
Cydonia japonica Pers.
* Dryas octopetala L.
Exochorda Alberti Reg.
— Giraldii Hesse
Filipendula hexapetala Gilib.
— ulmaria (L.) Maxim.
Fragaria vesca L.
Geum calthifolium Sm.
— canadense Jacq.
— coccineum Sibth. et Sm.
— intermedium Ehrh.
— japonicum Thunbg.
— Laxmanni Gärtn.
*— rivale L.
— triflorum Pursh.
— urbanum L.
Mespilus germanica L.
Physocarpus amurensis Maxim.
— capitatus Ktze.
— opulifolius (L.) Raffn.
— Torreyi Maxim.
Pirus baccata L. var. sibirica Maxim.
— prunifolia Willd.
— zumi Mats.
Potentilla argentea L.
— banatica (Th. Wolf.) Jàv.
— bifurca L.

Potentilla chrysantha Trev.
— fruticosa L.
— geoides Bieb.
— grandiflora L.
— laciniosa Kit.
— longipes Ledeb.
— nepalensis Hook.
— norvegica L.
— pedata Willd.
— pulcherrima Lehm.
— recta L.
— — var. tuberosa J. W.
— rupestris L.
— ternata C. Koch
— Visianii Panc.
Prunus armeniaca L.
— avium L.
— domestica L.
— insititia L.
— padus L.
— persica (L.) Stockes
*— spinosa L.
var. dasyphylla Schur
— tomentosa Thungb.
— virginiana L.
Pyracantha coccinea Roem.
Rhodotypus kerrioides S. et Z.
Rosa canina L.
— — var. aunieri Cariot.
— centifolia L.
— coriifolia Fr. var. Kmetiana Borb.
*— dumetorum Thuill.
— gallica L. var. austriaca Cr.
— gypsicola Blocki
— mollis Sm.
— Moyesii Hemsl. et Wils.
— multiflora Thunbg.
— nitida Willd.
— pendulina L.
— — var. adenophora Kit.
— — var. alpinoides Déségl.
— — var. reversa W. et K.
— pimpinellifolia L. var. spinosissima L.
— rubiginosa L.
— rugosa Thunbg.
— slancensis Panc.
— Wichuraiana Crép.
* Rubus caesius L.
— idaeus L.
— laciniatus Willd.
Rubus leucodermis Dougl.
— odoratus L.
— phoenicolasius Maxim.
— xanthocarpus Bur. et Franch.
Sanguisorba minor Scop.
— officinalis L.
Sibiraea croatica Degen
* Sieversia montana (L.) R. Br.
Sorbaria Aitchisonii Hemsl.
— sorbifolia (L.) A. Br.
Sorbus aucuparia L.
— fennica Fries.
Spiraea bella Sims.
— japonica L. var. ovalifolia Fr.
— nipponica Maxim.
— salicifolia L.
— ulmifolia Scop.
— Van-Houttei Zabel
— Veitchii Hemsl.
Waldsteinia geoides Willd.

Rubiaceae.

Asperula arvensis L.
— ciliata Roch.
*— cynanchica L.
*— glauca (L.) Bess.
*— humifusa Bess.
— longiflora W. et K.
— orientalis Boiss. et Hohen.
— taurina L.
Crucianella angustifolia L.
Galium aparine L.
— flavicans Borb.
— Kitaibelianum Schult.
— mollugo L.
— palustre L.
*— pseudo-rubioides Schur
— purpureum L.
*— silvaticum L.
*— verum L.
Phuopsis stylosa (Trin.) Benth. et Hook.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia muralis L.

Rutaceae.

Boenninghausenia albiflora Rchb.
* Dictamnus albus L.
Phellodendron japonicum Maxim.

Ptelea trifoliata L.
Ruta bracteosa DC.
— graveolens L.

Salicaceae.

Salix cinerea L.
*— myrsinites L.

Sapindaceae.

Koelreuteria paniculata Laxm.

Saururaceae.

Saururus cernuus L.
Houttuynia cordata Thgb.

Saxifragaceae.

Astilbe chinensis (Max.) Franch. et Sav.
— grandis Stapf.
Bergenia crassifolia (L.) Engl.
Deutzia gracilis S. et Z.
— scabra Thunbg.
— staminea R. Br.
Francoa sonchifolia Cav.
Heuchera americana L.
— glabra Willd.
— hispida Pursh.
— sanguinea Engelm.
Hydrangea arborescens L.
— xanthoneura Diels
* Parnassia palustris L.
Peltiphyllum peltatum (Tourr.) Engl.
Philadelphus coronarius L.
— Delavayi Henry
— Gordonianus Lindl.
— incanus Koch
— laxus Schrad.
— Lewisii Pursh.
— pekinensis Rupr.
— Schrenkii Rupr.
— tomentosus Wall.
— Wilsonii Koehne
— zeyheri Schrad.
Ribes alpinum L.
— aureum Pursh.
— divaricatum Dougl.
— floridum L'Hérit.
— grossularia L.
— nigrum L.
Ribes oxyacanthoides L. var. irriguum Jancz.
Saxifraga aizoon Jacq.
— caespitosa L.
— cuneifolia L.
— cymbalaria L.
— irrigua Bieb.
— juniperifolia Adams.
— rotundifolia L.
— — var. hirsuta Sternb.
— sarmentosa L.
Tellima grandiflora R. Br.

Scrophulariaceae.

* Alectorolophus major (Ehrh.) Rchb.
Alonsoa caulialata R. et Pav.
— incisifolia R. et Pav.
— linifolia Roezl.
Antirrhinum majus L.
Calceolaria chelidonioides H. B. et K.
Chaenorrhinum minus (L.) Lge.
Cymbalaria muralis G. M. Sch.
* Digitalis ambigua Murr.
— ferruginea L.
— laevigata W. et K.
— lanata Ehrh.
— lutea L.
— purpurea L.
Erinus alpinus L.
* Euphrasia stricta Host.
Hebenstreitia dentata L.
Linaria alpina L.
— concolor Griseb.
— dalmatica (L.) Mill.
— genistifolia (L.) Mill.
— purpurea (L.) Mill.
— vulgaris Mill.
Melampyrum nemorosum L.
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L.
Nemesia foetens Vent.
— strumosa Benth.
— versicolor E. Mey.
* Odontites rubra Gilib.
* Orthantha lutea (L.) Kern.
* Pedicularis campestris Griseb.
*— palustris L.
Pentstemon barbatus (Cav.) Nutt.
— coeruleus Nutt.

Pentstemon confertus Dougl.
— digitalis Nutt.
— hirsutus (L.) Willd.
— ovatus Dougl.
Scrophularia alata Gilib.
— lasiocaulis Schur
— nodosa L.
— orientalis L.
*— Scopolii Hoppe
— vernalis L.
Torenia Fournieri Lindl.
Verbascum glabratum Frivald.
— gnaphalodes MB.
— phlomoides L.
— speciosum Schrad.
— thapsiforme Schrad.
— thapsus L.
*Veronica agrestis L.
— Bachofenii Heuff.
— caucasica Bieb.
— chamaedrys L.
— crinita Kit.
— dentata Schm.
— fruticulosa Jacq.
— gentianoides Vahl.
— grandis Fisch.
— maritima L.
*— officinalis L.
— serpyllifolia L.
— sibirica L.
— spicata L.
— urticifolia Jacq.

Simarubaceae.

Ailanthus glandulosa Desf.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.
— — var. lutea Döll.
Browallia speciosa Hook.
Capsicum annuum L.
— — var. longum DC.
— microcarpum Cav.
Datura ferox L.
— Metel L.
— quercifolia H. B. et K.
— Stramonium L.
— — var. inermis Jacq.
— tatula L.
* Hyoscyamus niger L.
Hyoscyamus niger L. var. pallidus
Lycium chinense Mill.
— halimifolium Mill.
Nicandra physaloides (L.) Gärtn.
Nicotiana alata Lk. et Otto var. grandiflora Comes
— glauca R. Grah.
— glutinosa L.
— longiflora Cav.
— paniculata L.
— rustica L.
— Sanderae Hort. var. atropurpurea
— silvestris Comes et Speg.
— Tabacum L.
Petunia hybrida Hort.
Physalis alkekengi L.
— peruviana L.
Schizanthus pinnatus R. et Pav.
Scopolia lurida Dun.
Solanum aethiopicum L.
— capsicastrum Link.
— citrullifolium A. Br.
— dulcamara L.
— gilo Raddi
— lycopersicum L.
— — var. cerasiforme (Dun.) Voss.
— — var. piriforme (Poir.) Voss.
— — var. piriforme (Poir.) Voss.
— — var. racemigerum Lange
— miniatum Bernh.
— nigrum L.
— pyracanthum Jacq.
— rostratum Dun.
— villosum (L.) Lam. var. luteum Mill.

Staphyleaceae.

Staphylea pinnata L.

Tamaricaceae.

Myricaria germanica (L.) Desv.
Tamarix gallica L.

Tiliaceae.

Corchoropsis crenata Sieb. et Zucc.
Entelea palmata Lindl.

Tilia cordata Mill.
— platyphyllos Scop.
— tomentosa Mönch

Tropaeolaceae.

Tropaeolum majus L.
— minus L.

Ulmaceae.

Celtis occidentalis L.
Ulmus scabra Mill.

Umbelliferae.

Aegopodium podagraria L.
Aethusa cynapium L.
Ammi majus L.
Anethum graveolens L.
Angelica verticillaris L.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
— silvester (L.) Hoffm.
Astrantia major L.
Bupleurum falcatum L.
— rotundifolium L.
Carum carvi L.
Caucalis latifolia L.
Chaerophyllum aromaticum L.
— aureum L.
Cicuta virosa L.
Cnidium silaifolium (Jacq.) Simk.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus carota L.
Didiscus pilosus Benth.
Eryngium alpinum L.
— amethystinum L.
— Bourgati Gouan
— campestre L.
— giganteum MB.
— palmatum Panc. et Vis.
— planum L.
— serbicum Panc.
* Falcaria vulgaris Bernh.
Ferulago galbinifera Koch
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev.
— pubescens MB.
— sibiricum L.
— sphondylium L.
— verticillatum Panc.
Heracleum villosum Fisch.
Lagoecia cuminoides L.
Laserpitium hispidum MB.
*— latifolium L.
Myrrhis odorata (L.) Scop
Oenanthe fistulosa L.
— pimpinelloides L
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.
Pastinaca sativa L.
Petroselinum hortense Hoffm.
Peucedanum ruthenicum MB.
Pimpinella maior (L.) Huds.
— peregrina L.
— saxifraga L.
Scandix australis L.
— pecten Veneris L.
Seseli dévényense Simk.
— globiferum Vis.
— gracile W. et K.
— rhodopeum Velen.
Silaum Besseri DC.
— flavescens Bernh.
Sium siarum L.
Smyrnium perfoliatum L.
* Torilis anthriscus (L.) Gmel.

Urticaceae.

Forskohlea angustifolia Retz
Laportea moroides Wedd.
Parietaria officinalis L.
Pilea Spruceana Wedd.
Urtica cannabina L.
— dioica L.
— pilulifera L.

Valerianaceae.

Centranthus angustifolius (L.) DC.
— macrosiphon Boiss.
— ruber (L.) DC.
Fedia cornucopiae (L.) Gaertn
Valeriana alliariifolia Vahl.
— montana L.
— officinalis L.
— — var. tenuifolia Vahl.
Valerianella coronata (L.) DC.
— membranacea Loisel.
— rimosa Bast.

Verbenaceae.

Callicarpa japonica Thunbg.

Lantana hybrida Hort.
Verbena hispida R. et Pav.
— hybrida Hort.
— officinalis L.
— paniculata Lam.
— tenera Spreng.
— urticifolia L.
— venosa Gill. et Hook.
Vitex agnus castus L.

Violaceae.

Viola arvensis Murr.
— cyanea Celak.
*— declinata W. et K.
— hortensis (DC.) Wettst.
— Joói Janka
— palmata L.
— Sieheana W. Beck.
— silvestris Lam.
— stagnina Kit.

Vitaceae.

Ampelopsis brevipedunculata Koehne
— heterophylla S. et Z.
— rubricaulis Carr.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Greene.
— tricuspidata (S. et Z.) Planch.
Vitis vulpina L.

Zygophyllaceae.

* Nitraria Schoberi L.
Peganum harmala L.
* Tribulus orientalis Kern
— terrester L.
Zygophyllum Fabago L.

Monocotyledoneae.

Alismataceae.

Alisma plantago-aquatica L.
— stenophylla (A. et Gr.) Sam.
Echinodorus ranunculoides (L.) Engelm.

Amaryllidaceae.

† Agave albicans Jacobi
Haemanthus albiflos Jacq.
† Hippeastrum reticulatum Herb
Leucojum aestivum L.
† Zephyranthes candida Herb.

Aponogetonaceae.

Aponogeton distachyum Thunbg.

Araceae.

Aglaonema commutatum Schott
Calla palustris L.
† Colocasia antiquorum Schott
Pinellia ternata (Thunb.) Breitenb.
Pistia stratiotes L.
† Remusatia vivipara Schott
† Sauromatum guttatum (Wall.) Schott
† Typhonium giganteum Engl.
† Zantedeschia albo-maculata (Hook.) Baill.

Bromeliaceae.

Acanthostachys strobilacea Klotzsch
Aechmea bromeliifolia Bak.
Billbergia decora Poepp. et Endl.
— Leopoldi Linden
— pallidiflora Liebm.
Dyckia brevifolia Hort.

Butomaceae.

Butomus umbellatus L.

Cannaceae.

Canna flaccida Rosc.
— indica L.

Commelinaceae.

Commelina clandestina Mart.
— coelestis Willd.
— graminifolia H. B. et K.
† Cyanotis kewensis C. B. Cl.
†— somaliensis C. B. Cl.
Rhoeo discolor Hance
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia pilosa Lehm.
— virginiana L.

Cyperaceae.

* Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Carex arenaria L.
— brevicollis DC.
— contigua Hoppe
— diandra Schrank
— distans L.
— divulsa Good.
— glauca Murr.
— — var. clavaeformis Hoppe
— gracilis Curt.
— Grayi Carey
— hordeistichos Vill.
*— lepidocarpa Tausch.
— leporina L.
*— magellanica Lam.
— Oederi Retz
— paniculata L.
*— pseudocyperus L.
— riparia Curt.
*— rostrata Stokes
— tribuloides Wahlenbg.
— vulpina L.
Cladium mariscus (L.) R. Br.
Cyperus alternifolius L.
†— esculentus L.
* Eriophorum latifolium Hoppe
Heleocharis palustris (L.) R. Br.
Holoschoenus vulgaris Lk.
Isolepis prolifera (Rottb.) R. Br.
Schoenoplectus Tabernaemontani (Gmel.) Palla.
* Schoenus nigricans L.
* Scirpus silvaticus L.

Dioscoreaceae.

Dioscorea caucasica Lipsky
†— macroura Harm.

Gramineae.

Aegilops bicornis Jaub. et Spach.
— cylindrica Host.
— ovata L.
— — var. triaristata Willd.
Agropyron cristatum (L.) R. et Sch.
— intermedium (Host.) Beauv.
Apropyron repens (L.) Beauv.
Agrostis alba L.
— nebulosa Boiss. et Reut.
— rupestris All.
Aira carvophyllea L.
— capillaris Host
* Alopecurus aequalis Sobol.
— pratensis L.
* Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum elatius (L.) M et K.
Asperella hystrix Humb.
Avena barbata Brot.
— brevis Roth
— fatua L.
— nuda L.
— orientalis Schreb.
— — var. obtusata All.
— — var. tatarica
— — var. tristis Alef.
— sativa L.
— — var. aurea Kcke.
— — var, mutica Alef.
— — var. nigra Krause
— — var. trisperma Schübl.
Avenastrum compressum (Heuff.) Deg.
— decorum (Janka) Deg.
— planiculme (Schrad.) Jess.
— pratense (L.) Jess.
Baldingera arundinacea (L.) Dum.
Bambusa Hookeri A. et C. Riviere
Beckmannia eruciformis (L.) Host.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium distachyum (L.) R. et Sch.
— pinnatum (L.) Beauv.
— ponticum Velen.
— silvaticum (Huds.) R. et Sch.
Briza maxima L.
*— media L.
— minor L.
* Bromus arvensis L.
*— erectus Huds.
— hordeaceus L.
— inermis Leyss.
— macrostachys Desf.
— racemosus L.
— rigidus Roth
— secalinus L.
*— sterilis L.

Bromus tectorum L.
— — var. longipilus Kümm. et Sendtn.
— unioloides H. B. et K.
* Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
* Catabrosa aquatica (L.) Beauv.
Cenchrus echinatus L.
— tribuloides L.
Chloris ciliata Sw.
— submutica H. B. et K.
— truncata R. Br.
— virgata Sw.
* Chrysopogon gryllus (L.) Trin.
Coix lacryma Jobi L.
Cornucopiae cucullatum L.
Cynosurus cristatus L.
— echinatus L.
Dactylis glomerata L.
* Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.
*— flexuosa (L.) Trin.
Desmazeria sicula Dum.
Echinochloa crus-galli (L.) R. et Sch.
Eleusine coracana Gaertn.
— indica Gaertn.
— oligostachya Link.
Elymus asper (Simk.) Hand. Maz
*— sabulosus L.
Eragrostis pilosa (L.) Beauv.
Festuca amethystina L.
*— apennina De Not.
— arundinacea Schreb.
— gigantea (L.) Vill.
— pallens Host
— pratensis Huds.
*— rubra L.
rubra L.
* — — var. fallax Thuill.
— sulcata (Hack.) Beck. var. hirsuta Host.
— — var. rupicola Heuff.
— valesiaca Schleich.
Havnaldia villosa (L.) Schur
Holcus lanatus L.
Hordeum astrachanense Host.
— bulbosum L.
— distichon L.
— — var. abyssinicum Ser.
— — var. nigrescens Kcke.
Hordeum distichon L. var. nudum L.
— — var. trifurcatum Schübl.
— hexastichon L.
— jubatum L.
— murinum L.
— vulgare L.
— — var. nigrum Willd.
— — var. pallidum Ser.
— — var. trifurcatum Schübl.
— zeocrithon L.
Koeleria Degeni Domin
— gracilis Pers.
— setacea DC.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea (L.) Mönch
Lolium remotum Schrank
— temulentum L.
Melica altissima L.
— — var. purpurea
— ciliata L.
*— — var. flavescens Schur
— Cupani Guss. var. pannosa Boiss.
*— transsilvanica Schur
Monerma cylindricum (Willd.) Coss. et Dur.
Muehlenbergia mexicana (L.) Trin.
— racemosa Britton, Stern. et Pogg.
Oryzopsis holciformis (MB.) Richt.
— paradoxa Nutt.
— virescens (Trin.) Beck.
Panicum californicum Benth.
— capillare L.
— esculentum A. Br.
— miliaceum L. var. album.
— — var. nigrum
— plicatum Lam.
Paspalum racemosum Lam.
Penicillaria spicata Willd.
Pennisetum longistylum Hochst.
— Rupellii Steud.
Phalaris canariensis L.
— minor Retz.
— paradoxa L.
— tuberosa L.
Phleum ambiguum Ten.
— Michelii All.

Phleum phleoides (L.) Simk.
Phragmites vulgaris (Lam.) Crép.
Poa badensis Hke.
— caesia Smith
— nemoralis L.
— pratensis L.
— sterilis MB. ssp. pollonica (A. et Gr.) Blocki
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
Secale cereale L. var. nivalis.
— montanum Guss.
Sesleria argentea Savi
— coerulea (L.) Ard.
— Heufleriana Schur
Setaria glauca (L.) R. et Sch.
— italica (L.) et Sch.
— macrochaeta Spreng.
— verticillata (L.) R. et Schult.
Sorghum halepense (L.) Pers.
— vulgare Pers.
— — var. saccharatum (L.) Pers.
— — var. technicum (Koern.) Jáv.
* Stipa capillata L.
— pulcherrima C. Koch
Tragus racemosus (L.) All.
Tricholaena rosea Nees
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens (L.) R. et Sch.
Triticum aestivum L.
— — var. aristatum Schübl.
— compactum Host. var. clavatum Alef.
— — var. icterinum Alef.
— dicoccum Schrk.
— — var. rufum Schübl.
— durum Desf. var. leucomelon Alef.
— — var. obscurum Kcke.
— monococcum L.
— polonicum L.
— — var. oblongum
— spelta L.
— — var. coeruleum Alef.
— turgidum L.
Uniola latifolia L.
Vulpia myuros (L.) Gmel.
Zea Mays L.
— — var. cryptosperma Bonaf.
— — var. dentiformis Kcke.
— — var. vulgaris Kcke. cinquantino
— — var. vulgaris Kcke. fr. rubra

Iridaceae.

Crocus moesiacus Ker.
†— vernus (L.) Wulf.
Gladiolus gandavensis hort.
Iris aurea Lindl.
— Gueldenstaedtiana Lepech.
— neglecta Parl.
— pallida L.
— pontica Prod.
— pseudacorus L.
— pseudo-cyperus Schur
— pumila L.
— sibirica L.
— spuria L.
Sisyrinchium angustifolium Mill.

Juncaceae.

* Juncus articulatus L.
— effusus L.
— glaucus Ehrh.
— Rochelianus R. et Sch.
*— trifidus L.
* Luzula nemorosa (Poll.) E. Mey.
*— silvatica (Huds.) Gaud.

Juncaginaceae.

* Triglochin maritima L.
* — palustris L.

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus L'Hérit.
* Allium ammophilum Heuff.
— atropurpureum W. et K.
†— carinatum L.
— cepa L.
— descendens L.
— fistulosum L.
*— flavum L.
— globosum Red.
— montanum Schm.
— obliquum L.

Allium odorum L.
— oleraceum L.
— paniculatum L.
— porrum L.
— pulchellum G. Don.
— roseum L.
†— sativum L.
— schoenoprasum L.
— scorodoprasum L.
— sphaerocephalum L.
— ursinum L.
— victorialis L.
Anthericum liliago L.
— ramosum L.
Asparagus officinalis L.
— scaber Brign.
— verticillatus L.
Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb.
— lutea (L.) Bert.
Asphodelus albus Mill.
Bellevalia romana (L.) Rchb.
Bulbine annua Willd.
Chlorophytum amaniense Engl.
— Sternbergianum Steud.
Colchicum autumnale L.
Cordyline australis Hook. f.
Danae laurus (L.) Medic.
Eremurus altaicus Stev.
— robustus Regel
— spectabilis Bieb.
Fritillaria tenella Bieb.
Galtonia candicans (Baker) Decne.
Gasteria acinacifolia Haw.
Hemerocallis citrina Baroni
— Dumortieri Morr.
— flava L.
— Middendorffii Trautw. et Mey.
Hosta coerulea (Andr.) Tratt.
Hyacinthus leucophaeus Stev.
Kniphofia Nelsoni Mast.
Kniphofia Uvaria (L.) Ker. Gawl.
* Lilium Martagon L.
Muscari comosum (L.) Mill.
— Heldreichii Boiss.
— polyanthum Boiss.
— racemosum (L.) Lam. et DC.
*— tenuiflorum Tausch.
Ornithogalum longebracteatum Jacq.
— montanum Tenore
— pyramidale L.
Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf.
— officinale All.
Scilla bifolia L.
Veltheimia viridifolia Jacq.
* Veratrum nigrum L.

Marantaceae.

† Maranta arundinacea L.

Orchidaceae.

* Helleborine palustris (L.) Schrk.
Orchis morio L.

Potamogetonaceae.

Potamogeton natans L.

Sparganiaceae.

* Sparganium erectum L.

Taccaceae.

Tacca macrantha W. Limpr.

Typhaceae.

Typha angustifolia L.
— latifolia L.
— minima Funck.

Zingiberaceae.

Alpinia calcarata Rosc.
Hedychium Gardnerianum Rosc.

SEMINA PLANTARUM SPONTANEARUM A VARIIS COLLECTORIBUS IN DIVERSIS REGIONIBUS LECTA.

Dr. Al. Borza. — Braşov, Vârful Cristianul mare, 1936.

Adenostyles orientalis Boiss.
Dryas octopetala L.
Homogyne alpina (L.) Cass.
Primula carpatica Griseb.
Soldanella major (Neilr.) Vierh. var. hungarica (Simk.) Vierh.

Dr. Al. Borza. Policiori, jud. Buzău, 1936.

Nitraria Schoberi L.

A. Arvat. Basarabia, jud. Chişinău, 1936.

Cotinus coggygria Scop.
Centaurea diffusa Lam.
Cephalaria transsilvanica (L.) Schrad.

Dr. Al. Borza et C. Gürtler. In statione botanica „Stâna de vale" (jud. Bihor) 1936.

Arnica montana L.
Blechnum spicant (L.) Sm.
Carex rostrata Stokes
Chrysanthemum rotundifolium W. et K.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Eupatorium cannabinum L.
Geum rivale L.
Gnaphalium silvaticum L.
Hieracium transsilvanicum Schur (H. rotundatum Kit.)
Luzula nemorosa (Poll) E. Mey.
Rumex alpinus L.
Senecio Fuchsii Gmel.
Symphytum cordatum W. et K.
Vaccinium myrtillus L.

Dr. Al. Borza. Blaj — Dumbrăveni, (jud. Târnava mică) 1936.

Asperula cynanchica L.
Brassica elongata Ehrh.
Campanula sibirica L.
Cephalaria transsilvanica (L.) Schrad.
Chrysopogon gryllus (L.) Trin.
Dorycnium herbaceum Vill.
Melica transsilvanica Schur
Rapistrum perenne (L.) All.
Thalictrum aquilegifolium L.

C. Gürtler. Valea-Vinului, mte Corongiş (Saca), 1936.

Asplenium viride Huds.
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
Cortusa pubens Schott, N. et. Ky.
Festuca apennina De Not.
Geranium alpestre Schur
Knautia longifolia (W. et K.) Koch
Luzula silvatica (Huds) Gaud.
Rumex arifolius All.
Scorzonera rosea W. et K.
Sieversia montana (L.) R. Br.

E. I. Nyárády. Cheia-Turzii, 1936.

Arabis turrita L.
Inula bifrons L.
Scutellaria altissima L.
Taraxacum Hoppeanum Griseb.
Thalictrum foetidum L.

I. Todor. Turda-Sărături 1936.

Plantago Schwarzenbergiana Schur

C. Gürtler. Valea-morii, Făget ad Cluj, 1936.

Aconitum variegatum L.
Adenophora liliiflora (L.) Bess.
Alectorolophus major (Ehrh.) Rchb.
Campanula glomerata L.
Cardamine impatiens L.
Carex lepidocarpa Tausch.
— pseudo-cyperus L.
Catabrosa aquatica (L.) Beauv.
Clematis recta L.
Corydalis solida (L.) Sw.
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.
Digitalis ambigua Murr.
Eriophorum latifolium Hoppe
Euphrasia stricta Host.
Fagopyrum dumetorum (L.) Schreb.
Galium silvaticum L.
Genista elata (Mnch.) Wender
Gentiana asclepiadea L.
Hypochoeris maculata L.
Knautia arvensis (L.) Coult.
Lilium Martagon L.
Odontites rubra Gilib.
Pedicularis campestris Griseb.
— palustris L.
Phyteuma orbiculare L.
Pulmonaria rubra Schott
Pulsatilla australis (Heuff.) Simk.
Schoenus nigricans L.
Scirpus silvaticus L.
Solidago virga-aurea L.
Succisa pratensis Moench
Triglochin palustris L.
Vicia dumetorum L.

E. Ghişa, Aug. Trif — Circa et în reservatione Fâneţele-Clujului, 1936.

Adonis phoeniceus (L.) Fritsch
— vernalis L.
Allium ammophilum Heuff.
Alyssum alyssoides L.
Anchusa Barrelieri Vitm.
Arenaria graminifolia Schrad.
Aster amellus L.
Astragalus asper Jacq.
Bromus hordeaceus L.
Centaurea trinervia Steph.
Clematis integrifolia L.
Chrysanthemum corymbosum L.
Clematis integrifolia L.
Crambe tatarica Jacq.
Digitalis ambigua Murr.
Echium rubrum Jacq.
Galium pseudo-rubioides Schur
Inula ensifolia L.
Lathyrus versicolor (Gmel.) Beck.
Oxytropis pilosa (L.) DC.
Phlomis tuberosa L.
Pulsatilla patens (L.) Mill.
Rumex crispus L.
Salvia austriaca Jacq.
— nemorosa L.
Serratula radiata (W. et K.) MB.
Scorzonera purpurea L.
Silene nemoralis W. et K.
— Otites (L.) Wib.
Thlaspi Kovátsii Heuff.
Vinca herbacea W. et K.

C. Gürtler et E. Ghişa — In ditione et reservatione ad Suat (jud. Cluj), 1936.

Arenaria serpyllifolia L.
Asperula glauca (L.) Bess.
Aster tripolium L.
Astragalus Péterfii Jáv.
Asyneuma canescens (W. et K.) Griseb. et Sch.

Lista seminţelor dorite se va trimite până la 15 Februarie 1937.

Bidens tripartitus L.
Campanula bononiensis L.
Cephalaria uralensis (Murr.) R. et Sch.
Ephedra distachya L.
Erysimum erysimoides (L.) Fritsch
Euphorbia cyparissias L.
— virgata W. et K.
Falcaria vulgaris Bernh.
Galeopsis angustifolia Ehrh.
Galium verum L.
Lappula echinata Gilib.
Lavatera thuringiaca L.
Linum flavum L.
— tenuifolium L.
Malva silvestris L.
Nonnea pulla (L.) DC.
Orthantha lutea (L.) Kern.
Scabiosa ochroleuca L.
Sambucus ebulus L.
Scorzonera parviflora Jacq.
Senecio Biebersteinii Lindm.
Seseli varium Trev.
Stachys germanica L.
Stipa capillata L.
Veronica agrestis L.

P. Ploaţă. Lupşa-Mulhaş (jud. Turda), 1936.

Empetrum nigrum L.
Helleborine palustris (L.) Schrk.
Juniperus nana Willd.
Vaccinium Vitis-idaea L.

E. Ghişa et P. Pteancu — Hoia, Someşeni ad Cluj, 1936.

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Loranthus europaeus Jacq.
Plantago Cornuti Gouan
Spergularia salina Presl.
Statice Gmelini Willd.
Triglochin maritima L.

Les listes des semences désirées devront être envoyées avant le 15 Févr. 1937.

Cluj (România) Decemvrie 1936.

Prof. Dr. Al. Borza
Directorul grădinii, — Directeur du Jardin.

C. Gürtler
Şeful de culturi. — Inspecteur du Jardin.

A. Trif
Şef-grădinar. — Jardinier en chef.